


Vorhangprofil zum Aufschrauben mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57  
*Rail de rideau à visser avec écartement «maxi», norme VS57*



Vorhangprofil für die Montage mit Center-Schrauben auf Holz.  
*Rail de rideau à visser, pour fixation sur plafonds en bois avec vis pour rail à rideaux.*



Aluminium natur eloxiert  
*Aluminium éloxé naturel*

Aluminium weiss, Ral 9016  
*Aluminium blanc, Ral 9016*

Lagerlängen von 6 m  
*Longueurs de 6 m*

Zubehör «maxi»  
*Accessoires «maxi»*



Montagezubehör  
*Accessoires pour fixation*



Dienstleistungen  
*Services*

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch  
*Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe et encoche*

Biegeservice  
*Service de cintrage*

**Grundriss** (von oben gesehen). Raumseite angeben.  
*Plan au sol* (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.




Radien: ab 80 mm  
 Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl  
*Rayons: à partir de 80 mm*  
*Angle 90°, ou à votre choix*










Sonder-Radien und Winkel nach Skizze  
*Autres angles, rayons et cintres spéciaux*  
*selon schéma*

Montage  
*Fixation*



Profil ca. alle 12 cm gelocht Ø 2,5 mm  
 Montage mit Center-Schrauben  
*Profil percé tous les 12 cm env. Ø 2,5 mm,*  
*fixation avec vis centre*

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<b>Vorhangprofil «maxi» zum Aufschrauben</b> <b>Rail à rideaux à visser «maxi»</b> Aluminium natur eloxiert, gelocht ca. alle 12 cm Aluminium éloxé naturel, percé tous les 12 cm env.	101.10
	Aluminium weiss, Ral 9016, gelocht ca. alle 12 cm Aluminium blanc, Ral 9016, percé tous les 12 cm env.	101.20
	Lagerlängen 6 m Longueurs 6 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	<b>Profilverbinder V1, Federstahl</b> <b>Raccord de rail V1, acier à ressort</b> blank brut	11001
	weiss blanc	11001.20
	<b>Seitenabschluss S101</b> <b>Couvercle latéral S101</b> Kunststoff grau Plastique gris	11007.14
	Kunststoff weiss Plastique blanc	11007.20
	<b>Center-Schrauben, verzinkt</b> <b>Vis pour rail à rideaux, zinguées</b> 12 mm	13001
	15 mm	13003
	18 mm	13005
<b>Biegeservice</b> <b>Service de cintrage</b>	<b>Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.</b> <b>Plan au sol (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.</b>	
	<b>Radien: ab 80 bis 200 mm</b> <b>Rayons: à partir de 80 jusqu'à 200 mm</b>	95101.1
	<b>Radien: bis 500 mm</b> <b>Rayons: jusqu'à 500 mm</b>	95101.2
	<b>Radien: bis 1000 mm</b> <b>Rayons: jusqu'à 1000 mm</b>	95101.3
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl Angle 90° ou selon votre choix	
	<b>Sonder-Radien und Winkel nach Skizze</b> <b>Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma</b>	95101.4

Grundrisszeichnung  
Plan au sol




**Bestellangaben**


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der **Innenseite** des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1
- Toleranzen von bis zu 3 mm sind nicht ausgeschlossen

**Indications de commande**


- La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas
- Profilés pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur
- Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil
- Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses
- Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1




**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen  
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius  
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius  
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon  
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon  
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**