



Vorhangprofil «maxi»-Laufnut, Norm VS57 *Rail de rideau écartement « maxi », norme VS57*

HM-106






Profil.

Vorhangprofil HM-106 «maxi», zu Doppelspannriegel Montage.
Rail de rideau HM-106 « maxi », pour le montage avec double levier de serrage.

	Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i>
---	--	---	--





Dienstleistungen
Services


Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch
Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe et encoche

Biegeservice
Service de cintrage

Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.

 Radien: ab 100 mm Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Rayons: à partir de 100 mm Angle 90°, ou à votre choix</i>	 Sonder-Radien und Winkel nach Skizze <i>Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma</i>	
---	--	--

Montage
Fixation




Beton / Béton

Raumseite
Côté intérieur


Achtung: auf Profilstellung achten
Attention à la position du profil

Befestigung ca. alle 50 cm
Fixation env. tous les 50 cm

Deckenmontage mit Spannriegel
Fixation au plafond avec bride de fixation verrou



	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
--	-----------------------------------	---------------------------------



**Vorhangprofil HM-106 «maxi»
zu Doppelspannriegel Montage**
*Rail de rideau HM-106 « maxi »
pour le montage avec double levier de serrage*
Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

106.10

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

106.20



Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%




Seitenabschluss zu HM-106
Embout de finition latéral pour HM-106
Kunststoff grau
Plastique gris

11061.10


Kunststoff weiss
Plastique blanc

11061.20



Doppelspannriegel
(kann auch als Verbindungsstück eingesetzt werden)
Double levier de serrage
(peut également être utilisé comme raccord)

11106



Profilverbinder V200, Aluminium
Raccord V200 pour rail, Aluminium

11079

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
Biegeservice <i>Service de cintrage</i>	Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben. <i>Plan au sol</i> (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.	
	Radien: ab 100 bis 200 mm <i>Rayons:</i> à partir de 100 jusqu'à 200 mm	95106.1
	Radien: bis 500 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 500 mm	95106.2
	Radien: bis 1000 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 1000 mm	95106.3
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Angle 90° ou selon votre choix</i>	
	Sonder-Radien und Winkel nach Skizze <i>Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma</i>	95106.4

Grundrisszeichnung
Plan au sol




Bestellangaben


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der **Innenseite** des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1
- Toleranzen von bis zu 3 mm sind nicht ausgeschlossen

Indications de commande


- La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas
- Profilés pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur
- Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil
- Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses
- Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1




Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus