




## 2-Lauf Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57, verwendbar mit Schattenfugenband *Rail de rideau à 2 voies avec écartement «maxi», norme VS57, utilisable avec ruban à joint*







Aluminium weiss, Ral 9016  
*Aluminium blanc, Ral 9016*

Lagerlängen von 4 m und 6 m  
*Longueurs de 4 m et 6 m*

Zubehör «maxi»  
*Accessoires «maxi»*



Montagezubehör  
*Accessoires pour fixation*




Dienstleistungen  
*Services*

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch und Gehrungsschnitt  
*Coupe sur mesure fixe et encoche et couper dans le biais est possible*





Dieses Profil ist nicht biegsam  
*Ce profil ne peut être cintré*

**Montage**  
**Fixation**



Höhere Profilleite = Raumseite  
Côté du profil plus haut = côté intérieur

**Achtung:** Ausbruch / Gleitereinfahrt nur mit «maxi»-Stanzkopf möglich.  
**Important:** encoche pour glisseur seulement possible avec la tête à encocher «maxi».




**Merkmale:**

- Grosse Eigenstabilität dank Hartaluminium
- Montage mit Spannriegel
- Mit dem Schattenfugenband werden Deckenunebenheiten ausgeglichen

**Caractéristiques particulières:**


- Haute stabilité en aluminium rigide
- Montage avec bride verrou
- Avec le ruban à joint creux les inégalités au plafond sont égalisées

Montage-Spannriegel  
Bride de fixation verrou



Befestigung ca. alle 40–50 cm  
Fixation tous les 40–50 cm env.

Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------




**2-Lauf-Vorhangprofil «maxi»**  
für Spannriegelmontage  
verwendbar mit Schattenfugenband  
**Rail de rideau à 2 voies «maxi»**  
pour fixation avec bride verrou  
utilisable avec ruban à joint creux  
Aluminium weiss, Ral 9016  
Aluminium blanc, Ral 9016

Weitere Farben  
auf Anfrage  
Autres couleurs sur  
demande **20219.20**




Lagerlängen von 4 m und 6 m  
Longueurs de 4 m et 6 m


Zuschnitt auf Mass + 20%  
Coupe sur mesure + 20%




**Montage-Spannriegel SP, Kunststoff weiss** **21039.20**  
für Profile 20219, 20228  
**Bride de montage verrou SP, plastique blanc**  
pour rails 20219, 20228



**Profilverbinder aus Aluminium** **21028**  
für Profile 20219, 20228  
**Raccord de rail en aluminium**  
pour rails 20219, 20228



**Seitenabschluss S20219**  
**Embout de finition latéral S20219** **21026.20**  
Kunststoff weiss  
Plastique blanc



**Schattenfugenband SF 219, PVC weiss** **21060.20**  
Rollen à 50 m  
**Ruban à joint creux SF 219, PVC blanc**  
rouleau de 50 m



Spannriegel aus Kunststoff, verhindert Verletzungen/Streifen an der Decke beim Eindrehen  
des Bügels. (Entwicklung durch Hamotec)  
*Bride verrou en plastique, empêche des marques / rayures au plafond en faisant entrer la bride en tournant.*  
(Développement Hamotec)