

Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-Laufnut, 3-läufig
Système rail de parois japonaises avec écartement «maxi», 3 voies

HM-20813

System Hamotec

3-Lauf-Flächenvorhangprofil-System für die Montage mit Spannriegel auf Beton, Gips oder Holz.
Profil à 3 voies système de parois japonaises, pour la fixation sur béton, plâtre et en bois avec bride verrou.

Profil.



Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel








Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»



Montagezubehör
Accessoires pour fixation




Dienstleistungen
Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch/Einfahrt
Coupe sur mesure fixe, incl. encoche




Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten werden.
Ce profil ne peut être cintré, couper en biais est possible.

Montage
Fixation




Spannriegel

Klipp



Befestigung ca. alle 40 – 50 cm

Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------



**Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-
Laufnut, 3-läufig**
*Système rail de parois japonaises avec écartement
«maxi» 3 voies*


Aluminium natur eloxiert 20813.10
Aluminium éloxé naturel

Aluminium weiss, Ral 9016 20813.20
Aluminium blanc, Ral 9016



Lagerlängen von 4 m und 6 m
Longueurs de 4 m et 6 m


Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%



Seitenabschluss S20813 / S20815
zu Flächenvorhangschiene HM-20813 / 20815
Embout de finition latéral S20813 / S20815
pour rail de parois japonaises HM-20813 / 20815

Kunststoff grau 21034.14
Plastique gris


Kunststoff weiss 21034.20
Plastique blanc










Montage-Spannriegel, Kunststoff weiss 21031.20
zu Flächenvorhangschiene HM-20803 / 813
Bride de fixation plastique blanc
pour rail de parois japonaises HM-20803 / 813



Montageklipp, Metall 21033
zu Flächenvorhangschiene HM-20803 / 813
Clip de fixation métal
pour rail de parois japonaises HM-20803 / 813



Profilverbinder, Metall 21018
zu Flächenvorhangschiene HM-20803 / 813
Raccord de profil en metal
pour rail de parois japonaises HM-20803 / 813

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande		
	Paneelwagen Aluminium weiss mit Hakenband auf Keder aufgezogen und montiert, für Flächenvorhang-System Hamotec-Line <i>Profil de chariot panneaux en tissu aluminium blanc</i> avec bande à crochet fixé, pour parois japonaises système Hamotec-Line	21604.20 30 m 60 m 120 m 240 m		
	 Lagerlängen von 3 m Longueurs de 3 m			Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	Seitenabschluss Kunststoff weiss zu Paneelwagen mit Öse für Schleuderstab <i>Embout de finition latéral plastique blanc</i> pour chariot panneaux en tissu, avec œillet pour baguette à tirage	21618.20		
	Flachprofil 30 x 5 mm <i>Profil de lestage 30 x 5 mm</i> Aluminium natur eloxiert Aluminium éloxé naturel	21696.10		
	Aluminium weiss, Ral 9016 Aluminium blanc, Ral 9016	21696.20		
 Lagerlängen von 3 m Longueurs de 3 m			Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%	
	Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert mit Seitenabschluss 21618.20 auf Mass zugeschnitten (ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter) <i>Profil de chariot panneaux en tissu</i> aluminium blanc, entièrement confectionné avec embout de finition latéral 21618.20 coupé sur mesure (à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21651.20 21653.20 21655.20 21657.20 21659.20 21661.20 21663.20 21665.20 21667.20 21669.20 21671.20	50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm	
		Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert inkl. Flachprofil 30 x 5 mm weiss auf Mass zugeschnitten (ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter) zu Flächenvorhang-System Hamotec <i>Profil de chariot panneaux en tissu</i> aluminium blanc, entièrement confectionné incl. tringle de lestage 30 x 5 mm blanc coupé sur mesure (à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic) pour système de parois japonaises Hamotec	21634.20 21635.20 21636.20 21637.20 21638.20 21639.20 21640.20 21641.20 21642.20 21643.20 21644.20	50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm