


Hohlflachprofile
Seuils bombés

HM-50500



Hohlflachprofile Aluminium, ungelocht zum Kleben oder versenkt gelocht für Schrauben Ø 3,5 mm.
Seuils bombés aluminium, non perforés pour coller ou avec perforations fraisées pour vis Ø 3,5 mm.

Profil.



blank / natur eloxiert / braun eloxiert / gold eloxiert
brut / éloxé naturel / éloxé brun / éloxé or

Lagerlängen von 5 m
Longueurs de 5 m

HM-50503



HM-50504



HM-50505




HM-50506



Dienstleistungen
Services

Auf Wunsch versenkt gelocht für LK-Schrauben Ø 3,5 mm und Zuschnitt auf Mass
Percé fraisé sur demande pour vis tête goutte de suif Ø 3,5 mm, et coupe sur mesure

Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------



Hohlflachprofile 30 × 3 mm
Seuils bombés 30 × 3 mm
Aluminium blank
Aluminium brut

50503.00

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

50503.10

Aluminium braun eloxiert
Aluminium éloxé brun

50503.30

Aluminium gold eloxiert
Aluminium éloxé or

50503.40



Lagerlängen von 5 m
Longueurs de 5 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%



Hohlflachprofile 40 × 3 mm
Seuils bombés 40 × 3 mm
Aluminium blank
Aluminium brut

50504.00

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

50504.10

Aluminium braun eloxiert
Aluminium éloxé brun

50504.30

Aluminium gold eloxiert
Aluminium éloxé or

50504.40



Lagerlängen von 5 m
Longueurs de 5 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%

	Artikelbezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Code de commande</i>
--	------------------------------------------	----------------------------------------



Hohlflachprofile 50 x 3 mm
Seuils bombés 50 x 3 mm
 Aluminium blank
Aluminium brut

50505.00

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

50505.10

Aluminium braun eloxiert
Aluminium éloxé brun

50505.30

Aluminium gold eloxiert
Aluminium éloxé or

50505.40



Lagerlängen von 5 m
Longueurs de 5 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%



Hohlflachprofile 60 x 3,2 mm
Seuils bombés 60 x 3,2 mm
 Aluminium blank
Aluminium brut

50506.00

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

50506.10

Aluminium braun eloxiert
Aluminium éloxé brun

50506.30

Aluminium gold eloxiert
Aluminium éloxé or

50506.40




Lagerlängen von 5 m
Longueurs de 5 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%

Artikelbezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Code de commande




Winkelprofil
Profil d'angle
Aluminium eloxiert
Aluminium éloxé

991320

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%




Winkelprofil
Profil d'angle
Aluminium eloxiert
Aluminium éloxé

991321

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%




Winkelprofil
Profil d'angle
Aluminium eloxiert
Aluminium éloxé

991322

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%




Winkelprofil
Profil d'angle
Aluminium eloxiert
Aluminium éloxé

991323

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%

Artikelbezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Code de commande</i>
------------------------------------------	----------------------------------------



Winkelprofil
Profil d'angle
Aluminium eloxiert
Aluminium éloxé

991324

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%