


Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-Laufnut, 5-läufig
 Système rail de parois japonaises avec écartement «maxi», 5 voies



5-Lauf-Flächenvorhangprofil-System für die Montage mit Spannriegel auf Beton, Gips oder Holz.
 Profil à 5 voies système de parois japonaises, pour la fixation sur béton et en bois avec bride verrou.

Profil.



Aluminium natur eloxiert
 Aluminium éloxé naturel


Aluminium weiss, Ral 9016
 Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m und 6 m
 Longueurs de 4 m et 6 m

Zubehör «maxi»
 Accessoires «maxi»



Montagezubehör
 Accessoires pour fixation




Dienstleistungen
 Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch/ Einfahrt
 Coupe sur mesure fixe, incl. encoche



Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten werden.
 Ce profil ne peut être cintré, couper en biais est possible.

Montage
Fixation




Beton/Béton

Montage
auf Beton

Fixation
sur béton



Spannriegel
Bride verrou

Klipp
Clip




Befestigung ca. alle 40–50 cm
Fixation env. tous les 40–50 cm

Wandmontage mit Rail-Line-Träger
Fixation murale avec support Rail Line



Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------



Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-
Laufnut, 5-läufig»
Système rail de parois japonaises avec écartement
«maxi» 5 voies


Aluminium natur eloxiert 20815.10
Aluminium éloxé naturel

Aluminium weiss, Ral 9016 20815.20
Aluminium blanc, Ral 9016



Lagerlängen von 4 m und 6 m
Longueurs de 4 m et 6 m


Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%



Seitenabschluss S20813 / S20815
zu Flächenvorhangschiene HM-20813 / 20815
Embout de finition latéral S20813 / S20815
pour système de parois japonaises HM-20813 / 20815

Kunststoff grau 21034.14
Plastique gris


Kunststoff weiss 21034.20
Plastique blanc



Montage-Spannriegel, Kunststoff weiss 21039.20
zu Flächenvorhangschiene HM-20805 / 815
Bride de fixation plastique blanc
Pour système de parois japonaises HM-20805 / 815



Montageklipp, Metall 21035
zu Flächenvorhangschiene HM-20805 / 815
Clip de montage métal
pour rail de parois japonaises HM-20805 / 815




Profilverbinder aus Federstahl 21028
zu Flächenvorhangschiene HM-20805/815
Raccord de profil en acier à ressort
pour système de parois japonaises HM-20805 / 815

Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------




Wandträger Rail Line, Aluminium, ungelocht
inkl. Trägerkappe, Wandabdeckung, Montageplatte,
Messinghülse, fertig zusammengestellt
Support mural Rail Line, aluminium, non percé
incl. chapeau pour support, revêtement mural, plaque
pour la fixation, douille en laiton, entièrement assemblé

	Ausladung bis Longueur jusqu'à	
Aluminium matt Aluminium matt	7 cm 10 cm 15 cm	21431.12 21432.12 21434.12
Aluminium weiss Aluminium blanc	7 cm 10 cm 15 cm	21431.20 21432.20 21434.20




Paneelwagen Aluminium weiss 21604.20
mit Hakenband auf Keder aufgezo-gen und 30 m
montiert, für Flächenvorhang-System Hamotec-Line 60 m
Profil de chariot panneaux en tissu aluminium blanc 120 m
avec bande à crochet fixée, pour système de parois japonaises 240 m
Hamotec-Line

 Lagerlängen von 3 m Longueurs de 3 m Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%





Seitenabschluss Kunststoff weiss 21618.20
zu Paneelwagen 25 Paar /pair
mit Öse für Schleuderstab 50 Paar /pair
Embout de finition latéral plastique blanc 100 Paar /pair
pour chariot panneaux en tissu,
avec œillet pour baguette à tirage



Flachprofil 30 x 5 mm
Profil de lestage 30 x 5 mm
Aluminium natur eloxiert 21696.10
Aluminium éloxé naturel 30 m
60 m
120 m

Aluminium weiss, Ral 9016 21696.20
Aluminium blanc, Ral 9016 30 m
60 m
120 m

 Lagerlängen von 3 m Longueurs de 3 m Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%

	Artikelbezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Code de commande</i>
	Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert	21651.20
	mit Seitenabschluss 21618.20	21653.20
	auf Mass zugeschnitten	21655.20
	(ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter)	21657.20
	Profil de chariot panneaux en tissu	21659.20
	aluminium blanc, entièrement confectionné	21661.20
	avec embout de finition latéral 21618.20	21663.20
coupé sur mesure	21665.20	
(à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21667.20	
	21669.20	
	21671.20	
	Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert	21634.20
	inkl. Flachprofil 30 x 5 mm weiss	21635.20
	auf Mass zugeschnitten	21636.20
	(ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter)	21637.20
	zu Flächenvorhang-System Hamotec	21638.20
	Profil de chariot panneaux en tissu	21639.20
	aluminium blanc, entièrement confectionné	21640.20
	incl. tringle de lestage 30 x 5 mm blanc	21641.20
	coupé sur mesure	21642.20
	(à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21643.20
	pour système de parois japonaises Hamotec	21644.20