

HAMOTEC


Schnurzug-Systeme

Systeme rail à rideau tirage à cordon



Schnurzug-Systeme


Systeme rail à rideau tirage à cordon



HM-20700
Seite / page 1


Schnurzug-Vorhang-Profilssystem mit «maxi»-/«sixo»-Laufnut
Rail de rideaux système tirage à cordon avec écartement «maxi»/«sixo»

HM-20700




Schnurzug-System für alle Decken, Dachschrägen und Giebelfenster, geeignet für horizontale und schräge Zug-Anlagen, für leichte Vorhänge.
Système tirage à cordon pour tous les plafonds, toits en pente, convient pour tirages horizontaux et inclinés, pour des rideaux légers.

Profil.

	Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>
Dienstleistungen <i>Services</i>	Nur konfektioniert in den angegebenen Längen <i>Disponible seulement assemblés dans les longueurs spécifiées</i>	
Lieferumfang <i>Livraison</i>	Inkl. Profilschlüsse, Deckenträger und Verschlussstopfen, standardmässig ohne Ausbrüche und Stossverbinder <i>Inclus brides de fixation, supports plafond et bouchon pour encoche, en standard sans encoche et sans pièce de raccord</i>	
Hinweis <i>Remarques</i>	Für Ausbrüche «maxi»-Stanzkopf-Zange verwenden <i>Utiliser la pince «maxi» à tête de poinçonnage pour les encoches</i>	
	Montageanleitung siehe nächste Seite <i>Instruction de fixation voir page suivante</i>	

Montage
Fixation



Deckenmontage, mit Deckenträger
Fixation au plafond, avec support plafond

Bestellangaben



Modell
 Profilfarbe
 Schnurbedienung links oder rechts
 Länge der Bedienungsschnur
 Behangseite links, rechts oder beidseitig
 Decken- oder Wandmontage
 Profillänge in cm, max. 590 cm
 Befestigungsart
 Biegungen (Skizze)
 Ausbruch, wenn gewünscht
 (links, rechts, beidseitig)

Indications de commande

Modèle
Coloris du profil
Manoeuvre par cordon à gauche ou à droite
Longueur du cordon de manoeuvre
Côté du tissu à gauche, à droite ou des deux côtés
Montage au mur ou au plafond
Longueur de profil en cm, max. 590 cm
Type de fixation
Cintrages (schéma)
Encoche, sur demande
 (à gauche, à droite, des deux côtés)


Gewichtsskala

Barème du poids



Artikelbezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Code de commande



Schnurzug-Vorhang-Profilsystem, konfektioniert
Rail de rideaux système tirage à cordon, assemblés

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

Deckenträger <i>Support plafond</i>	Länge <i>Longueur</i>	
4 Stk./pc	100 cm	20700.11.100
5 Stk./pc	120 cm	20700.11.120
5 Stk./pc	140 cm	20700.11.140
5 Stk./pc	160 cm	20700.11.160
6 Stk./pc	180 cm	20700.11.180
6 Stk./pc	200 cm	20700.11.200
7 Stk./pc	220 cm	20700.11.220
7 Stk./pc	240 cm	20700.11.240
7 Stk./pc	260 cm	20700.11.260
8 Stk./pc	280 cm	20700.11.280
8 Stk./pc	300 cm	20700.11.300
9 Stk./pc	320 cm	20700.11.320
9 Stk./pc	340 cm	20700.11.340
9 Stk./pc	360 cm	20700.11.360
10 Stk./pc	380 cm	20700.11.380
10 Stk./pc	400 cm	20700.11.400
11 Stk./pc	420 cm	20700.11.420
11 Stk./pc	440 cm	20700.11.440
11 Stk./pc	460 cm	20700.11.460
12 Stk./pc	480 cm	20700.11.480
12 Stk./pc	500 cm	20700.11.500
13 Stk./pc	520 cm	20700.11.520
13 Stk./pc	540 cm	20700.11.540
13 Stk./pc	560 cm	20700.11.560
14 Stk./pc	580 cm	20700.11.580

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Deckenträger <i>Support plafond</i>	Länge <i>Longueur</i>	
4 Stk./pc	100 cm	20700.20.100
5 Stk./pc	120 cm	20700.20.120
5 Stk./pc	140 cm	20700.20.140
5 Stk./pc	160 cm	20700.20.160
6 Stk./pc	180 cm	20700.20.180
6 Stk./pc	200 cm	20700.20.200
7 Stk./pc	220 cm	20700.20.220
7 Stk./pc	240 cm	20700.20.240
7 Stk./pc	260 cm	20700.20.260
8 Stk./pc	280 cm	20700.20.280
8 Stk./pc	300 cm	20700.20.300
9 Stk./pc	320 cm	20700.20.320
9 Stk./pc	340 cm	20700.20.340
9 Stk./pc	360 cm	20700.20.360
10 Stk./pc	380 cm	20700.20.380
10 Stk./pc	400 cm	20700.20.400
11 Stk./pc	420 cm	20700.20.420
11 Stk./pc	440 cm	20700.20.440
11 Stk./pc	460 cm	20700.20.460
12 Stk./pc	480 cm	20700.20.480
12 Stk./pc	500 cm	20700.20.500
13 Stk./pc	520 cm	20700.20.520
13 Stk./pc	540 cm	20700.20.540
13 Stk./pc	560 cm	20700.20.560
14 Stk./pc	580 cm	20700.20.580