


Schnurzug-Vorhang-Profilssystem mit «maxi»-/«sixo»-Laufnut
Rail de rideaux système tirage à cordon avec écartement «maxi»/«sixo»

HM-20700



Schnurzug-System für alle Decken, Dachschrägen und Giebelfenster, geeignet für horizontale und schräge Zug-Anlagen, für leichte Vorhänge.
Système tirage à cordon pour tous les plafonds, toits en pente, convient pour tirages horizontaux et inclinés, pour des rideaux légers.

Profil.



Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Dienstleistungen
Services

Nur konfektioniert in den angegebenen Längen
Disponible seulement assemblés dans les longueurs spécifiées

Lieferumfang
Livraison


Inkl. Profilschlüsse, Deckenträger und Verschlussstopfen, standardmässig ohne Ausbrüche und Stossverbinder
Inclus brides de fixation, supports plafond et bouchon pour encoche, en standard sans encoche et sans pièce de raccord

Hinweis
Remarques

Für Ausbrüche «maxi»-Stanzkopf-Zange verwenden
Utiliser la pince «maxi» à tête de poinçonnage pour les encoches

Montageanleitung siehe nächste Seite
Instruction de fixation voir page suivante

Montage
Fixation



Deckenmontage, mit Deckenträger
Fixation au plafond, avec support plafond

Bestellangaben



Modell
 Profilfarbe
 Schnurbedienung links oder rechts
 Länge der Bedienungsschnur
 Behangseite links, rechts oder beidseitig
 Decken- oder Wandmontage
 Profillänge in cm, max. 590 cm
 Befestigungsart
 Biegungen (Skizze)
 Ausbruch, wenn gewünscht
 (links, rechts, beidseitig)

Indications de commande

Modèle
 Coloris du profil
 Manoeuvre par cordon à gauche ou à droite
 Longueur du cordon de manoeuvre
 Côté du tissu à gauche, à droite ou des deux côtés
 Montage au mur ou au plafond
 Longueur de profil en cm, max. 590 cm
 Type de fixation
 Cintrages (schéma)
 Encoche, sur demande
 (à gauche, à droite, des deux côtés)


Gewichtsskala

Barème du poids



Artikelbezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Code de commande



Schnurzug-Vorhang-Profilsystem, konfektioniert
Rail de rideaux système tirage à cordon, assemblés

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

Deckenträger <i>Support plafond</i>	Länge <i>Longueur</i>	
4 Stk./pc	100 cm	20700.11.100
5 Stk./pc	120 cm	20700.11.120
5 Stk./pc	140 cm	20700.11.140
5 Stk./pc	160 cm	20700.11.160
6 Stk./pc	180 cm	20700.11.180
6 Stk./pc	200 cm	20700.11.200
7 Stk./pc	220 cm	20700.11.220
7 Stk./pc	240 cm	20700.11.240
7 Stk./pc	260 cm	20700.11.260
8 Stk./pc	280 cm	20700.11.280
8 Stk./pc	300 cm	20700.11.300
9 Stk./pc	320 cm	20700.11.320
9 Stk./pc	340 cm	20700.11.340
9 Stk./pc	360 cm	20700.11.360
10 Stk./pc	380 cm	20700.11.380
10 Stk./pc	400 cm	20700.11.400
11 Stk./pc	420 cm	20700.11.420
11 Stk./pc	440 cm	20700.11.440
11 Stk./pc	460 cm	20700.11.460
12 Stk./pc	480 cm	20700.11.480
12 Stk./pc	500 cm	20700.11.500
13 Stk./pc	520 cm	20700.11.520
13 Stk./pc	540 cm	20700.11.540
13 Stk./pc	560 cm	20700.11.560
14 Stk./pc	580 cm	20700.11.580

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Deckenträger <i>Support plafond</i>	Länge <i>Longueur</i>	
4 Stk./pc	100 cm	20700.20.100
5 Stk./pc	120 cm	20700.20.120
5 Stk./pc	140 cm	20700.20.140
5 Stk./pc	160 cm	20700.20.160
6 Stk./pc	180 cm	20700.20.180
6 Stk./pc	200 cm	20700.20.200
7 Stk./pc	220 cm	20700.20.220
7 Stk./pc	240 cm	20700.20.240
7 Stk./pc	260 cm	20700.20.260
8 Stk./pc	280 cm	20700.20.280
8 Stk./pc	300 cm	20700.20.300
9 Stk./pc	320 cm	20700.20.320
9 Stk./pc	340 cm	20700.20.340
9 Stk./pc	360 cm	20700.20.360
10 Stk./pc	380 cm	20700.20.380
10 Stk./pc	400 cm	20700.20.400
11 Stk./pc	420 cm	20700.20.420
11 Stk./pc	440 cm	20700.20.440
11 Stk./pc	460 cm	20700.20.460
12 Stk./pc	480 cm	20700.20.480
12 Stk./pc	500 cm	20700.20.500
13 Stk./pc	520 cm	20700.20.520
13 Stk./pc	540 cm	20700.20.540
13 Stk./pc	560 cm	20700.20.560
14 Stk./pc	580 cm	20700.20.580