


Vorhangprofil mit «mini» Laufnut  
*Rail de rideau avec écartement «mini»*



Vorhangprofil für die Montage auf Beton oder Holz.  
*Rail de rideau pour le montage sur béton ou bois.*




Aluminium natur eloxiert  
*Aluminium éloxé naturel*



Aluminium weiss, Ral 9016  
*Aluminium blanc, Ral 9016*

Lagerlängen von 6 m  
*Longueurs de 6 m*

Zubehör «mini»  
*Accessoires «mini»*



Montagezubehör  
*Accessoires pour fixation*



Dienstleistungen  
*Services*

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch  
*Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe et encoche*

Biegeservice  
*Service de cintrage*

**Grundriss** (von oben gesehen). Raumseite angeben.  
*Plan au sol (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.*




Radien: ab 80 mm  
 Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl  
*Rayons: à partir de 80 mm  
 Angle 90°, ou à votre choix*



Sonder-Radien und Winkel nach Skizze  
*Autres angles, rayons et cintres spéciaux  
 selon schéma*

Montage  
*Fixation*










Achtung: auf Profilstellung achten  
*Attention à la position du profil*

Raumseite  
*Côté intérieur*

Deckenmontage mit Spannriegel  
*Fixation au plafond avec bride de  
 fixation verrou*

Befestigung ca. alle 30–40 cm  
*Fixation env. tous les 30–40 cm*

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande	
	<b>Vorhangprofil «mini»</b> <b>Rail de rideaux «mini»</b> Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	260.10	
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	260.20	
	Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i>		Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>
	<b>Montage-Spannriegel, Metall</b> <b>Bride de fixation verrou, en métal</b>	11071	
	<b>Profilverbinder V60 Kunststoff</b> <b>Raccord de profil V60 plastique</b>	11068	
	<b>Seitenabschluss S260</b> <b>Embout de finition latéral S260</b> Kunststoff grau <i>Plastique gris</i>	11064.14	
	Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	11064.20	
<b>Biegeservice</b> <b>Service de cintrage</b>	<b>Grundriss</b> (von oben gesehen). Raumseite angeben. <b>Plan au sol</b> (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.		
	<b>Radien:</b> ab 80 bis 200 mm <b>Rayons:</b> à partir de 80 jusqu'à 200 mm	95260.1	
	<b>Radien:</b> bis 500 mm <b>Rayons:</b> jusqu'à 500 mm	95260.2	
	<b>Radien:</b> bis 1000 mm <b>Rayons:</b> jusqu'à 1000 mm	95260.3	
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Angle 90° ou selon votre choix</i>		
	<b>Sonder-Radien und Winkel nach Skizze</b> <b>Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma</b>	95260.4	Preis nach Aufwand <i>Tarification en régie</i>

Grundrisszeichnung  
Plan au sol




**Bestellangaben**


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der Innenseite des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1

**Indications de commande**


- La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas
- Profilés pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur
- Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil
- Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses
- Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1




**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen  
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius  
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius  
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon  
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon  
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**